X	Aplinkos apsaugos agentūrai
	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“	180240752

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Telšių r. sav.	Telšiai	Sedos g.	35	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 444 22201	+370 444 74897	info@zpienas.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas: Akcinė bendrovė „ŽEMAITIJOS PIENAS“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Telšių r. sav.	Telšiai	Sedos g.	35	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 618 40932	-	t.sedvydis@zpienas.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m. I ketvirtis

II SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringo duomenys **Nevykdomas**

1 lentelė

Eil. Nr.	Technologinio proceso pavadinimas	Matavimų atlikimo vieta	Nustatomi parametrai	Matavimų dažnumas	Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų	
					išmatuota reikšmė[1], matavimo vienetai	matavimo atlikimo data ir laikas
1	2	3	4	5	6	7

Pastabos:
[1]Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
061	-	Kaminas (biokuro katilas)	6208483,0 389853,0	30,0	1,27	8,9	159,4	7,114	2025-03-21 12:00-14:00
012	-	Ortakis (Džiovykla Nr.2)	6208316,0 390002,0	25,0	1,3	13,8	72,0	14,487	
066	-	Ortakis (Džiovykla Nr. 3)	6208280,0 390147,0	32,0	1,25	12,3	61,2	12,324	

Pastabos:
[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[2], Mg/Nm^3	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu[3]	Matavimo metodas[4]	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
061	-	177	anglies monoksidas (A)	< 1 ppm	Įrenginiai matavimo metu	Elektrocheminis	UAB „Ekomodelis“

		250	azoto oksidai (A)	269,2	dirbo pagal nustatytus darbo rėžimus, kurie neturėjo įtakos matavimų rezultatams	Elektrocheminis	Leidimo Nr. 1AT-221 (2010 m. liepos 13 d.)
		6493	kietosios dalelės (A)	58,5		Svorio	
		1753	sieros dioksidas (A)	< 1 ppm		Elektrocheminis	
067		177	Anglies monoksidas (A)	< 1 ppm		Elektrocheminis	
		250	Azoto oksidai (A)	71,4		Elektrocheminis	
		6493	Kietosios dalelės (A)	< 0,1		Svorio	
		1753	Sieros dioksidas (A)	< 1 ppm		Elektrocheminis	
012	-	6493	Kietosios dalelės (A)	68,7		Svorio	
036	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,03938		Elektrocheminis	
		5872	Azoto oksidai (B)	0,00021		Elektrocheminis	
		6486	Kietosios dalelės (B)	0,00407		Svorio	
037	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,02312		Elektrocheminis	
		5872	Azoto oksidai (B)	0,00007		Elektrocheminis	
		6486	Kietosios dalelės (B)	0,00390		Svorio	
039	-	5917	Anglies monoksidas (B)	0,00389		Elektrocheminis	
		5872	Azoto oksidai (B)	0,00019		Elektrocheminis	
		6486	Kietosios dalelės (B)	0,00182		Svorio	
066	-	6493	Kietosios dalelės (A)		Nedirbo	Svorio	
011	-	6493	Kietosios dalelės (A)	-	Nedirbo	Svorio	

Pastabos:
[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“
[2]Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm^3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.
[3]Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).
[4]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1]

4 lentelė

Išleistuvo kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2780012			-			Fekalinių nuotekų išleistuvas								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta[4]	Laiko-tarpis[5], d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis[6], m^3	Labai smarkus lietus[7], Taip / Ne	Tempera-tūra, °C	Teršalai / parametrai [8]		Matavimo rezultatas[9]	Matavimo metodas[10]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								ko-das	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2025.01.08	09:10	Paimtame vandenyje	34	4367,38	148 491	-	3,2	1001	pH	9,3	LST EN ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-26	UAB „Nepriklauso ma tyrimų laboratorija“	25-1 Ch-4/A
								1003	BDS_7, mgO_2/l	585	LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/L	190	LAND 46-2007			
								1201	Bendrasis azotas, mg/L	45,6	(1)+(2)+(3)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/L	9,10	LAND 58:2003			
								1005	$ChDS_{Cr,\ mg/L}$	1520	ISO 15705:2002			
2025.02.10	10:50	Paimtame vandenyje	50	1867,9	93 395	-	2,6	1003	BDS_7, mgO_2/l	743	LAND 47-1:2007	Leidimas Nr. 1AT-26	UAB „Nepriklauso ma tyrimų laboratorija“	25-33 Ch-3/A
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/L	230	LAND 46-2007			
								1001	pH	9,1	LST EN ISO 10523:2012			
								1201	Bendrasis azotas, mg/L	91,5	(1)+(2)+(3)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/L	15,4	LAND 58:2003			
								1005	$ChDS_{Cr,\ mg/L}$	1728	ISO 15705:2002			
2025.04.01	09:00	Paimtame vandenyje	27	1227,0	33 129	-	4,4	1001	pH	8,9	„ LST EN ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-26	UAB „Nepriklauso ma tyrimų laboratorija“	25-87 Ch-4/A
								1003	BDS_7, mgO_2/l	763	LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/L	180	LAND 46-2007			
								1113	Amonio azotas, mg/L	8	LAND 38-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mg/L	49,0	(1)+(2)+(3)			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/L	18,3	LAND 58:2003			
								1005	$ChDS_{Cr,\ mg/L}$	1476	ISO 15705:2002			

Pastabos:

[1]Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

[4]Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

[5]Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

[6]Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

[7]Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

[8]Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

[9]Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

[10]Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Tomas Šedvydis +370 618 40932
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Katilinės-kompresorinės vadovas		Tomas Šedvydis	2025-04-15
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)